

Suomen Viljava Oy:n palvelupaikkakuvaus, voimassa 30.06.2021 saakka

Yhteystiedot

Suomen Viljava Oy
Laivakatu 3, 00150 Helsinki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@suomenviljava.fi
Y-tunnus: 0992653-9

Johto

Toimitusjohtaja, Pasi Lähdetie
Puh. 050 360 9075

HR, lakiasiat, hallinto

Hallintopäällikkö, Teija Toroska
Puh. 040 7421 244

Tekniikka, kiinteistöt ja projektit

Tekninen päällikkö, Olli Rämä
Puh. 044 750 3096

Teknologiapäällikkö, Tomi Laitinen
Puh. 044 720 3110

Myynti ja asiakaspalvelu

Suomen Viljava Oy
Laivakatu 3
00150 Helsinki

info@suomenviljava.fi

Palvelukuvaus Junavaunujen käsittely

Palvelukuvaus

Junavaunujen käsittely Suomen Viljava Oy:n Kouvola, Turenki, Vainikkala, Loviisa ja Naantalın varastoilla.

Hinnoittelumalli

Junavaunujen käsittely sekä varastoinnin hinnoittelu Suomen Viljava Oy:n palveluhinnaston mukaisesti.

VILJOJEN KÄSITTELYHINNAT, MYÖS LUOMUVILJAN (ALV. 0 %)

Vuosisivolyymi	Auto		Juna (lisätyöt erikseen)		Laiva	
	Vastaanotto	Lähetys	Vastaanotto	Lähetys	Vastaanotto	Lähetys
yhteensä tonnia	€/t	€/t	€/t	€/t	€/t	€/t
0-100 000	2,91	2,69	3,70	3,64	4,10	3,72
> 100 000	2,66	2,43	3,53	3,47	3,71	3,37
				Loviisa	5,72	
				Helsinki	5,43	

Laivakoko alle 800 tonnia laivavastaanoton ja -lähetysten hinta kaksinkertainen

Helsinki; laiva- / lastikoko alle 2200 tonnia, laivavastaanoton hinta 5,73 € / +0,41 €)

VILJOJEN VARASTOINTIHINNAT (ALV. 0 %)

12 kk:n keskiarvo, tonnia	SATAMA-VARASTOT (Naantali, Rauma)	SATAMA-VARASTO (Loviisa)	SATAMA-VARASTO (Helsinki)	SISÄMAAN VARASTOT	KOKEMÄEN SIEMENSILOSTO/ NOKIAN SILOSTO
	€/silo m3 / kk + €/t /kk	€/silo m3 / kk + €/t /kk	€/t / kk	€/t / kk	€/silo m3 / kk + €/t /kk
0-40 000	0,22 + 0,84	0,32 + 0,84	0,84	0,84	0,32 + 0,84
> 40 000	0,22 + 0,75	0,32 + 0,75	0,75	0,75	0,32 + 0,75

LUOMUVILJOJEN VARASTOINTIHINNAT (ALV. 0 %)

12 kk:n keskiarvo, tonnia	SATAMA-VARASTOT (Rauma)	SATAMA-VARASTOT (Helsinki)	SISÄMAAN VARASTOT (Hämeenlinna, Kokemäki)	KOKEMÄEN SIEMENSILOSTO
	€/silo m3 / kk + €/t /kk	€/t / kk	€/t / kk	€/silo m3 / kk + €/t /kk
0 - 40 000	0,22 + 0,84	0,84	0,84	0,32 + 0,84
> 40 000	0,22 + 0,75	0,75	0,75	0,32 + 0,75

Tonnipohjainen varastointihinta veloitetaan päiväkohtaisesti vuorokauden alkutilanteen mukaan.

Sillon m3-pohjainen (sillon laskennallinen kokonaistilavuus) hinta veloitetaan päiväkohtaisesti vuorokauden alkutilanteen mukaan. Satamavarastossa (Loviisa) silloeran varastointiajan ylittäessä 14 kk sillon m3-pohjainen hinta on kaksinkertainen.

Satovuoden jälkeen lasketaan asiakkaan toteutunut vuosivolyymi. Jos se on suurempi tai pienempi kuin laskutuksen perusteena käytetty ennakoitu määrä, tehdään satovuotta koskeva jälkiveloitus tai -hyvitys luokkien välisen hintaeron mukaisesti.

Loviisan sillostossa mallasohran vastaanotto aloitetaan aikaisintaan 1.1.2021

Mahdolliset viljankäsittelyyn liittyvät palvelut, kuten esim. viljan laatuanalyysit ja puhdistusajot ovat saatavilla Suomen Viljavan Oy:n yhteyshenkilöiltä.

Suomen Viljava Oy:n palveluhinnasto löytyy linkistä;

<https://www.suomenviljava.fi/content/uploads/2020/06/Suomen-Viljava-Oy-Palveluhinnasto-satovuodelle-1.7.2020-30.6.2021.pdf>

Sopimusmallit

Sopimusmallit perustuvat veloitukseen tarvittavasta tilasta, varastointi- ja käsittelytyöstä

<https://www.suomenviljava.fi/palvelut/hinnastot/yleiset-toimitusehdot/>

Junavaunujen käsittely

Palveluajat varastoillamme ovat arkisin kello 7:00-15:30 välisenä aikana

Junavaunuja käsitellään seuraavilla varastoilla:

Kouvola

Käyntiosoite: Somerotie 23, 45200 Kouvola

Kouvolan rautatieliikennepaikalla

- **raiteella 600 vaihteen V603 takajatkoksessa. Liityntäkohdan koodinaatit (ETRS89) ovat 60°52'15"N ja 26°45'2" E**
- **raiteella 600 vaihteen V606 takajatkoksessa. Liityntäkohdan koodinaatit (ETRS89) ovat 60°52'18"N ja 26°45'25" E**

Tekniset erityispiirteet Kouvolan vaunujen käsittelyssä

- viljatyypisten (rakeisten) materiaalien käsittely, vaunujen purku vaunun alla olevaan suppiloon mistä ketjukuljetin elevaattorille ja sieltä siilostoon
- siiloston kokonaiskapasiteetti 14 000 tn, siilovaraukset ennakkosopimusten mukaan
- vastaanotettavan erän siilokapasiteetti on sovittava ennen vaunujen käsittelyä
- lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelut ainoastaan viljankäsittelylaitteiston avulla
- maksimi akselipaino vaunuilla 23,5tn ja nopeus 5km/h
- lastaus autoihin ja vaunuihin mahdollista
- itsepalvelu ei ole mahdollista

Yleiskuvaus

Kouvolan varastolla puretaan yksi vaunu tunnissa tuotteesta riippuen. Melassileikettä puretaan yksi vaunu puolessatoista-kahdessa tunnissa laadusta riippuen.

Esipuhdistusmahdollisuus on. Radalle purkuun mahtuu kahdeksan vaunua kerralla.

Lisätiedot varastoesimies Mika Heikkilä 040 537 0171

mika.heikkila@suomenviljava.fi

Turenki

Osoite: Siilotie 2, 14200 Turenki

Turengin rautatieliikennepaikalla

- **raiteella 007 n. 2m Kuumolantien vartta kulkevan kevyen liikenteen väylän rautatien tasoristeyksen kaakkoispuolella. Liityntäkohdan koordinaatit (ETRS89) ovat 60,91617°N ja 24,64260°E**

Tekniset erityispiirteet Turengin vaunujen käsittelyssä

- viljatyypisten (rakeisten)materiaalien käsittely, vaunujen purku vaunun alla olevaan suppiloon mistä ketjukuljetin elevaattorille ja sieltä siilostoon
- siiloston kokonaiskapasiteetti 120 000 tn, siilovaraukset ennakkosopimusten mukaan
- vastaanotettavan erän siilokapasiteetti on sovittava ennen vaunujen käsittelyä
- lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelut ainoastaan viljankäsittelylaitteiston avulla
- maksimi akselipaino vaunuilla 22,5tn ja nopeus 5km/h
- lastaus autoihin ja vaunuihin mahdollista
- itsepalvelu ei ole mahdollista

Yleiskuvaus

Turengin varastolla puretaan kaksi-kolme vaunua tunnissa tuotteesta riippuen. Purkuraiteelle saadaan kymmenen vaunua. Jos hyödynnetään toista raidetta, saadaan 18 vaunua raiteille. Esipuhdistusmahdollisuus on.

Lisätiedot, varastoesimies Mika Heikkilä 040 537 0171

mika.heikkila@suomenviljava.fi

Vainikkala

Käyntiosoite: Rajamiehentie 8, 54270 Vainikkala

Vainikkalan rautatieliikennepaikalla

- **raiteella 128 raiteensulussa SpII. Liityntäkohdan koordinaatit (ETRS89) ovat 60,86624°N ja 28,29293°E**

Tekniset erityispiirteet Vainikkalan vaunujen käsittelyssä

- viljatyypisten (rakeisten)materiaalien käsittely, vaunujen purku vaunun alla olevaan suppiloon mistä ketjukuljetin elevaattorille ja sieltä siilostoon
- siiloston kokonaiskapasiteetti 18 000 tn, siilovaraukset ennakkosopimusten mukaan
- vastaanotettavan erän siilokapasiteetti on sovittava palvelupaikan hakemuksessa
- lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelut ainoastaan viljankäsittelylaitteiston avulla
- maksimi akselipaino vaunuilla 22,5tn ja nopeus 5km/h
- lastaus autoihin ja vaunuihin mahdollista
- itsepalvelu ei ole mahdollista

Yleiskuvaus

Vainikkalassa voidaan lastata vaunuja. Lastausteho 1-1,5 vaunua tunnissa tuotteesta riippuen. Raiteelle mahtuu 6 vaunua kerrallaan.

Lisätiedot, varastoesimies Mika Heikkilä 040 537 0171

mika.heikkila@suomenviljava.fi

Loviisa

Osoite: Siilotie 6, 07910 Valko

Loviisan liikennepaikalla Loviisan satamassa

- **Loviisan satama-nimisellä liikennepaikalla raiteilla 010,011,012,013 ja 014 noin ratakilometreillä 207+230 metriä sekä raiteilla 060 vaihteen V022 etujatkoksessa ratakilometrillä 207+876 metriä**
- **Erkanemiskohtien likimääräiset koordinaatit (ETRS89) ovat raiteilla 010 61,4180°N ja 26,2479°E, 014 60,4181°N ja 26,2482°E sekä raiteilla 060 60,4122°N ja 26,2492°E**

Tekniset erityispiirteet Loviisan vaunujen käsittelyssä

- viljatyypisten (rakeisten)materiaalien käsittely, vaunujen purku vaunun alla olevaan suppiloon mistä ketjukuljetin eleaattorille ja sieltä siilostoon
- siiloston kokonaiskapasiteetti 110 000 tn, siilovaraukset ennakkosopimusten mukaan
- vastaanotettavan erän siilokapasiteetti on sovittava palvelupaikan hakemuksessa
- lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelut ainoastaan viljankäsittelylaitteiston avulla
- maksimi akselipaino vaunuilla 22,5tn ja nopeus 5km/h
- lastaus laivaan, autoon ja vaunuihin
- itsepalvelu ei ole mahdollista

Yleiskuvaus

Loviisan varastolla puretaan kaksi-kolme vaunua tunnissa tuotteesta riippuen. Työpäivän aikana puretaan 20-24 vaunua. Vaunut puretaan kippausmonttuun ja siitä suoraan siiloihin, tai erillisellä eleaattorilla autonlavalle ja tasovarastoihin. Tasovarastoihin purettaessa on käytössä autovaaka. Siiloihin purettaessa on esipuhdistusmahdollisuus. Ratapihalle mahtuu runsaasti vaunuja.

Lisätiedot, varastoesimies Jorma Ruha 0400 422 596

jorma.ruha@suomenviljava.fi

Naantali

Osoite: Viljatie 4, 21100 Naantali

Naantalin liikennepaikalla Naantalin satamassa

- **vaihteen V015 takajatkoksessa vaihteen V016 suuntaan ja vaihteen V027 etujatkoksessa**

Tekniset erityispiirteet Naantalin vaunujen käsittelyssä

- viljatyypisten (rakeisten)materiaalien käsittely, vaunujen purku vaunun alla olevaan suppiloon mistä ketjukuljetin elevaattorille ja sieltä siilostoon
- siiloston kokonaiskapasiteetti 240 000tn, siilovaraukset ennakkosopimusten mukaan
- vastaanotettavan erän siilokapasiteetti on sovittava palvelupaikan hakemuksessa
- lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelut ainoastaan viljankäsittelylaitteiston avulla
- maksimi akselipaino vaunuilla 22,5tn ja nopeus 5km/h
- lastaus laivaan, autoihin ja vaunuihin
- itsepalvelu ei ole mahdollista

Yleiskuvaus

Naantalin varastolla vaunut puretaan kippausmontun kautta siiloihin. Vaunuja puretaan kaksi-kolme vaunua tunnissa. Työpäivän aikana puretaan 20-24 vaunua. Purussa on myös esipuhdistusmahdollisuus. Ratapihalle mahtuu 22-24 vaunua kerralla.

Lisätiedot, varastoesimies Petri Enberg 040 546 8898

tyonjohto.naantali@suomenviljava.fi

Palvelupaikan palvelun haku

Palvelupaikan palvelua voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joita voi jättää jatkuvasti. Hakemuksia voi jättää seuraaviin viestintäkanaviin:

Myynti ja asiakaspalvelu

Suomen Viljava Oy
Laivakatu 3
00150 Helsinki

info@suomenviljava.fi

tai

Toimitusjohtaja, Pasi Lähdetie
Puh. 050 360 9075

Hakemukseen minimi tiedot ovat:

- palvelupaikan hakijan yhteystiedot
- palvelun aikaväli
- palvelun toteuttamiseen tarvittava tilakapasiteetti
- käsiteltävän materiaalin varastointi aikaväli
- materiaalin siirto varastosta jatkokäyttäjille
- varastoitava materiaali sekä sen erityispiirteet (mahdollinen käyttöturvallisuustiedote)
- viljatuotteilla mahdollisesti tarvittavat vastaanoton laatuvaatimukset, näytteenotot sekä puhdistusajot

Palvelun tuottajalle, Suomen Viljava Oy:lle on pyydettyä lähetettävä materiaalinäyte käsiteltävästä materiaalista

Palvelupyyntöön vastataan 14 vrk kuluessa siitä hetkestä, kun tarvittavat ja pyydetty tiedot käsiteltävästä materiaalista on toimitettu Suomen Viljava Oy:lle

AD hoc-hakemuksiin vastataan viiden (5) työpäivän sisällä

Palvelupaikan IT-järjestelmiä ei tarjota hakijalle eikä hakijan edellytetä käyttävän Suomen Viljava Oy:n IT-järjestelmiä

Palvelupaikan teknisten ominaispiirteiden muutokset ja tilapäiset kapasiteettirajoitukset sekä poikkeukset aukioloaikoihin ylläpidetään Suomen Viljava Oy:n Internet sivustolla. Palvelupaikkaa koskevat ilmoitukset ja tiedotteet nimetään ”Palvelupaikka tiedote”- nimikkeellä

<https://www.suomenviljava.fi/blog/category/ajankohtaista/>

05.11.2020

Tarmo Niemi

Suomen Viljava Oy

Turvallisuuspäällikkö

Kapernauminkatu 47

60100 Seinäjoki

puh. 040 5282972

tarmo.niemi@suomenviljava.fi