

Laboratorioanalyysien tulokset saavat poiketa Ruokaviraston virallisista tuloksista enimmillään seuraavasti:

1. Kosteus

+/- 0,3- 0,5 % yksikköä Nit-laitteella

Kuivattava tuorevilja:

+/- 1,0% -yksikköä, kun kosteus on 17,0 - 20,0 %

+/- 1,5% - yksikköä, kun kosteus on 20,1 - 27,0 %

(yli 27,0 % tuorevilja esikuivattava alle 27,0 % :iin ennen kosteusmäärittystä)

2. Valkuaispitoisuus

+/- 0,5 %-yksikköä vehnällä ja mallasohralla (Nit -laitteella)

3. Hehtolitraino

+/- 0,6 kg Nit -laitteella

4. Rikkapitoisuus

Leipä- ja rehuviljoilla sekä öljykasveilla Viljavan oman tuloksen ja Ruokaviraston tuloksen keskiarvosta +/-0,2 %-yksikköä lisättynä 10% :lla ko. keskiarvosta

Esimerkki: Viljavan tulos 2,0 %, Ruokaviraston tulos 1,7 %. Tulosten keskiarvo on 1,85 % josta 10 % on 0,185 % -yksikköä. Poikkeama saa olla maksimissaan +/- 0,2 % -yks. plus 0,185 % -yks. eli +/- 0,385 % -yksikköä.

5. Mallasohran lajitteluaste

Lajittelu I +/- 3,0 % -yksikköä

Lajittelu II +/- 2,0 % -yksikköä

Lajittelu III-IV +/- 1,0 % -yksikköä

6. Jyväkoko

Jyväkoon määrittäminen 2,0 mm:n seulalla (ohra ja kaura) +/- 3 %-yksikköä

7. Sakoluku

+/- 5 %-yksikköä oman tuloksen ja vertailulaboratorion tuloksen keskiarvosta.

8. Mallasohran elävyys

+/- 3 %-Yksikköä

9. Itävyys

Poikkeama kahden, samasta erästä tehtyjen analyysien tulosten keskiarvosta:

<u>Tulosten keskiarvo</u>	<u>Sallittu poikkeama</u>
99%	+/- 2% - yksikköä
97% - 98%	+/- 3% - yksikköä
94% - 96%	+/- 4% - yksikköä
91% - 93%	+/- 5% - yksikköä
87% - 90%	+/- 6% - yksikköä
82% - 86%	+/- 7% - yksikköä
76% - 81%	+/- 8% - yksikköä

10. Punnitus

+/- 0,2 % Viljan vastaanotossa ja lähetyksessä

11. Don-hometoksiini

+/- 30% - yksikköä