

Suomen Viljava Oy:n palvelupaikkakuvaus, voimassa 30.06.2025 saakka

Laadittu 05.11.2020

Päivitetty 25.11.2021; 11.04.2022; 30.6.2022; 27.10.2022; 6.7.2023, 5.7.2024

Yhteystiedot

Suomen Viljava Oy

Laivakatu 3, 00150 Helsinki

Sähköposti: etunimi.sukunimi@suomenviljava.fi Y-tunnus:

0992653-9

Johto

Toimitusjohtaja, Jarkko Arrajoki

Puh. 044 747 0351

HR, lakiasiat, hallinto

Hallintojohtaja, Teija Toroska

Puh. 040 742 1244

Liiketoimintajohtaja, Ari Anttila

Puh. 050 454 2293

Tekniikka, kiinteistöt ja projektit

Tekninen johtaja, Olli Rämä

Puh. 044 750 3096

Teknologiapäällikkö, Tomi Laitinen

Puh. 044 720 3110

Myynti ja asiakaspalvelu

Suomen Viljava Oy

Laivakatu 3 00150

Helsinki

info@suomenviljava.fi

Palvelukuvaus Junavaunujen käsittely

Palvelukuvaus

Suomen Viljava tarjoaa direktiivin (2012/34/EU) liitteen II 2 b kohdan (peruspalvelu) sekä liitteen II 2 g mukaista tavaraliikenneterminaalien lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelua.

Junavaunujen käsittely Suomen Viljava Oy:n Kouvola, Turenki, Vainikkala, Loviisa ja Naantalin varastoilla.

Hinnoittelumalli; voimassa 30.06.2025 saakka

Junavaunujen käsittely sekä varastoinnin hinnoittelu Suomen Viljava Oy:n palveluhinnaston mukaisesti.

VILJOJEN KÄSITTELYHINNAT, MYÖS LUOMUVILJAN (ALV. 0 %)

Vuosisivolyymi	Auto		Juna (lisätyöt erikseen)		Laiva	
	Vastaanotto	Lähetys	Vastaanotto	Lähetys	Vastaanotto	Lähetys
yhhteensä tonnia	€/t	€/t	€/t	€/t	€/t	€/t
0-100 000	3,46	3,21	4,40	4,34	4,89	4,43
> 100 000	3,17	2,89	4,20	4,13	4,41	4,01

Laivakoko alle 800 tonnia laivavastaanoton ja -lähetysten hinta kaksinkertainen

Loviisa 6,81

Helsinki; laiva- / lastikoko alle 2200 tonnia, laivavastaanoton hinta 6,87 € (+ 0,41 €)

Helsinki 6,46

VILJOJEN VARASTOINTIHINNAT (ALV. 0 %)

12 kk:n keskiarvo, tonnia	SATAMA-VARASTOT (Naantali, Rauma)	SATAMA-VARASTO (Loviisa)	SATAMA-VARASTO (Helsinki)	SISÄMAAN VARASTOT	KOKEMÄEN SIEMENSILOSTO
	€/siilo m ³ / kk + €/t /kk	€/siilo m ³ / kk + €/t /kk	€/t /kk	€/t /kk	€/siilo m ³ / kk + €/t /kk
0-40 000	0,28 + 0,94	0,38 + 0,94	0,94	0,94	0,34 + 0,94
> 40 000	0,28 + 0,83	0,38 + 0,83	0,83	0,83	0,34 + 0,83

LOIMAAN SUURSILOJEN VARASTOINTIHINNAT (ALV 0 %)

LOIMAAN SUURSILOT (LOI321-338)
€/ siilo / 12 kk (1.7.2024 - 30.6.2025)
19 400,00

LUOMUVILJOJEN VARASTOINTIHINNAT (ALV. 0 %)

12 kk:n keskiarvo, tonnia	SATAMA-VARASTOT (Rauma)	SATAMA-VARASTOT (Helsinki)	SISÄMAAN VARASTOT (Hämeenlinna, Kokemäki)	KOKEMÄEN SIEMENSILOSTO
	€/ siilo m ³ / kk + €/t / kk	€/t /kk	€/t /kk	€/siilo m ³ / kk + €/t /kk
0 - 40 000	0,28 + 0,94	0,94	0,94	0,34 + 0,94
> 40 000	0,28 + 0,83	0,83	0,83	0,34 + 0,83

Tonnipohjainen varastointihinta veloitetaan päiväkohtaisesti vuorokauden alkutilanteen mukaan.

Siilon m³-pohjainen (siilon laskennallinen kokonaistilavuus) hinta veloitetaan päiväkohtaisesti vuorokauden alkutilanteen mukaan.

Satamavarastossa (Loviisa) siiloerän varastointiajan ylittäessä 14 kk siilon m³-pohjainen hinta on kaksinkertainen.

Satovuoden jälkeen lasketaan asiakkaan toteutunut vuosivolyymi. Jos se on suurempi tai pienempi kuin laskutuksen perusteena käytetty ennakoitu määrä, tehdään satovuotta koskeva jälkiveloitus tai -hyvitys luokkien välisen hintaeron mukaisesti.

Loviisan siilostossa mallasohran vastaanotto aloitetaan aikaisintaan 1.4.2025.

Loimaan suursiilot LOI321-338 vuokrataan 12 kk jaksoksi (1.7. - 30.6.) toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Irtisanominen viimeistään 30.4.

Mahdolliset viljankäsittelyyn liittyvät palvelut, kuten esim. viljan laatuanalyysit ja puhdistusajot ovat saatavilla Suomen Viljavan Oy:n yhteyshenkilöiltä.

Suomen Viljava Oy:n palveluhinnasto löytyy linkistä:

[Suomen-Viljava-Oy-Palveluhinnasto-satovuodelle-1.7.2024-30.6.2025.pdf \(suomenviljava.fi\)](#)

Sopimusmallit

Sopimusmallit perustuvat veloitukseen tarvittavasta tilasta, varastointi- ja käsittelytyöstä

[Suomen-Viljava-Oy-Yleiset-toimitusehdot-1.7.2024-30.6.2025.pdf \(suomenviljava.fi\)](#)

Junavaunujen käsittely

Palveluajat varastoillamme ovat arkisin kello 7:00-15:30 välisenä aikana **Junavaunuja** käsitellään seuraavilla varastoilla:

Kouvola

Käyntiosoite: Somerotie 23, 45200 Kouvola **Kouvolan**

rautatieliikennepaikalla

- **raiteella 600 vaihteen V603 takajatkoksessa. Liityntäkohdan koodinaatit (ETRS89) ovat 60°52'15"N ja 26°45'2" E**
- **raiteella 600 vaihteen V606 takajatkoksessa. Liityntäkohdan koordinaatit (ETRS89) ovat 60°52'18"N ja 26°45'25" E**

Tekniset erityispiirteet Kouvolan vaunujen käsittelyssä

- viljatyypisten (rakeisten) materiaalien käsittely, vaunujen purku vaunun alla olevaan suppiloon mistä ketjukuljetin elevaattorille ja sieltä siilostoon
- siiloston kokonaiskapasiteetti 14 000 tn, siilovaraukset ennakkosopimusten mukaan
- vastaanotettavan erän siilokapasiteetti on sovittava ennen vaunujen käsittelyä
- lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelut ainoastaan viljankäsittelylaitteiston avulla
- maksimi akselipaino vaunuilla 23,5tn ja nopeus 5km/h
- lastaus autoihin ja vaunuihin mahdollista
- pesua ja huoltoa varten ei ole erillisiä teknisiä ratkaisuja
- itsepalvelu ei ole mahdollista

Yleiskuvas

Kouvolan varastolla puretaan yksi vaunu tunnissa tuotteesta riippuen. Melassileikettä puretaan yksi vaunu puolessatoista-kahdessa tunnissa laadusta riippuen.

Esipuhdistusmahdollisuus on. Radalle purkuun mahtuu kahdeksan vaunua kerralla.

Lisätiedot, varastoesimies Mika Heikkilä 040 537 0171 mika.heikkila@suomenviljava.fi

Turenki

Osoite: Siilotie 2, 14200 Turenki

Turengin rautatieliikennepaikalla

- **raiteella 007 n. 2m Kuumolantien vartta kulkevan kevyen liikenteen väylän rautatien tasoristeyksen kaakkoispuolella. Liityntäkohdan koordinaatit (ETRS89) ovat 60,91617°N ja 24,64260°E**

Tekniset erityispiirteet Turengin vaunujen käsittelyssä

- viljatyypisten (rakeisten)materiaalien käsittely, vaunujen purku vaunun alla olevaan suppiloon mistä ketjukuljetin elevaattorille ja sieltä siilostoon
- siiloston kokonaiskapasiteetti 120 000 tn, siilovaraukset ennakkosopimusten mukaan
- vastaanotettavan erän siilokapasiteetti on sovittava ennen vaunujen käsittelyä
- lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelut ainoastaan viljankäsittelylaitteiston avulla
- maksimi akselipaino vaunuilla 22,5tn ja nopeus 5km/h
- lastaus autoihin ja vaunuihin mahdollista
- pesua ja huoltoa varten ei ole erillisiä teknisiä ratkaisuja
- itsepalvelu ei ole mahdollista

Yleiskuvaus

Turengin varastolla puretaan kaksi-kolme vaunua tunnissa tuotteesta riippuen. Purkuraiteelle saadaan kymmenen vaunua. Jos hyödynnetään toista raidetta, saadaan 18 vaunua raiteille. Esipuhdistusmahdollisuus on.

Lisätiedot, varastoesimies Jorma Ruha 040 042 2596 jorma.ruha@suomenviljava.fi

Vainikkala

Käyntiosoite: Rajamiehentie 8, 54270 Vainikkala

Vainikkalan rautatieliikennepaikalla

- **raiteella 128 raiteensulussa Spll. Liityntäkohdan koordinaatit (ETRS89) ovat 60,86624°N ja 28,29293°E**

Tekniset erityispiirteet Vainikkalan vaunujen käsittelyssä

- viljatyypisten (rakeisten)materiaalien käsittely, vaunujen purku vaunun alla olevaan suppiloon mistä ketjukuljetin elevaattorille ja sieltä siilostoon
- siiloston kokonaiskapasiteetti 18 000 tn, siilovaraukset ennakkosopimusten mukaan
- vastaanotettavan erän siilokapasiteetti on sovittava palvelupaikan hakemuksessa
- lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelut ainoastaan viljankäsittelylaitteiston avulla
- maksimi akselipaino vaunuilla 22,5tn ja nopeus 5km/h
- lastaus autoihin ja vaunuihin mahdollista
- pesua ja huoltoa varten ei ole erillisiä teknisiä ratkaisuja
- itsepalvelu ei ole mahdollista

Yleiskuvaus

Vainikkalassa voidaan lastata vaunuja. Lastausteho 1-1,5 vaunua tunnissa tuotteesta riippuen. Raiteelle mahtuu 6 vaunua kerrallaan.

Lisätiedot, varastoesimies Mika Heikkilä 040 537 0171 mika.heikkila@suomenviljava.fi

Loviisa

Osoite: Siilotie 6, 07910 Valko

Loviisan liikennepaikalla Loviisan satamassa

- **Loviisan satama-nimisellä liikennepaikalla raiteilla 010,011,012,013 ja 014 noin ratakilometreillä 207+230 metriä sekä raiteilla 060 vaihteen V022 etujatkoksessa ratakilometrillä 207+876 metriä**
- **Erkanemiskohtien likimääräiset koordinaatit (ETRS89) ovat raiteilla 010 61,4180°N ja 26,2479°E, 014 60,4181°N ja 26,2482°E sekä raiteilla 060 60,4122°N ja 26,2492°E**

Tekniset erityispiirteet Loviisan vaunujen käsittelyssä

- viljatyyppisten (rakeisten)materiaalien käsittely, vaunujen purku vaunun alla olevaan suppiloon mistä ketjukuljetin elevaattorille ja sieltä siilostoon
- siiloston kokonaiskapasiteetti 110 000 tn, siilovaraukset ennakkosopimusten mukaan
- vastaanotettavan erän siilokapasiteetti on sovittava palvelupaikan hakemuksessa
- lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelut ainoastaan viljankäsittelylaitteiston avulla
- maksimi akselipaino vaunuilla 22,5tn ja nopeus 5km/h
- pesua ja huoltoa varten ei ole erillisiä teknisiä ratkaisuja
- lastaus laivaan, autoon ja vaunuihin
- itsepalvelu ei ole mahdollista

Yleiskuvaus

Loviisan varastolla puretaan kaksi-kolme vaunua tunnissa tuotteesta riippuen. Työpäivän aikana puretaan 20-24 vaunua. Vaunut puretaan kippausmonttuun ja siitä suoraan siiloihin, tai erillisellä elevaattorilla autonlavalle ja tasovarastoihin. Tasovarastoihin purettaessa on käytössä autovaaka. Siiloihin purettaessa on esipuhdistusmahdollisuus. Ratapihalle mahtuu runsaasti vaunuja.

Lisätiedot, varastoesimies Mika Heikkilä 040 537 0171 mika.heikkila@suomenviljava.fi

Naantali

Osoite: Viljatie 4, 21100 Naantali

Naantalin liikennepaikalla Naantalin satamassa

- **vaihteen V015 takajatkoksessa vaihteen V016 suuntaan ja vaihteen V027 etujatkoksessa**

Tekniset erityispiirteet Naantalin vaunujen käsittelyssä

- viljatyypisten (rakeisten)materiaalien käsittely, vaunujen purku vaunun alla olevaan suppiloon mistä ketjukuljetin elevaattorille ja sieltä siilostoon
- siiloston kokonaiskapasiteetti 240 000tn, siilovaraukset ennakkosopimusten mukaan
- vastaanotettavan erän siilokapasiteetti on sovittava palvelupaikan hakemuksessa
- lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelut ainoastaan viljankäsittelylaitteiston avulla
- maksimi akselipaino vaunuilla 22,5tn ja nopeus 5km/h
- lastaus laivaan, autoihin ja vaunuihin
- pesua ja huoltoa varten ei ole erillisiä teknisiä ratkaisuja
- itsepalvelu ei ole mahdollista

Yleiskuvaus

Naantalın varastolla vaunut puretaan kippausmontun kautta siiloihin. Vaunuja puretaan kaksi-kolme vaunua tunnissa. Työpäivän aikana puretaan 20-24 vaunua. Purussa on myös esipuhdistusmahdollisuus. Ratapihalle mahtuu 22-24 vaunua kerralla.

Lisätiedot, varastoesimies Petri Enberg 040 546 8898 tyonjohto.naantali@suomenviljava.fi

Palvelupaikan palvelun haku

Palvelupaikan palvelua voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joita voi jättää jatkuvasti. Hakemuksia voi jättää seuraaviin viestintäkanaviin:

Myynti ja asiakaspalvelu

Suomen Viljava Oy
Laivakatu 3 00150

Helsinki

info@suomenviljava.fi

tai

Toimitusjohtaja, Jarkko Arrajoki
Puh. 044 747 0351

Hakemukseen minimi tiedot ovat:

- palvelupaikan hakijan yhteystiedot
- palvelun aikaväli
- palvelun toteuttamiseen tarvittava tilakapasiteetti
- käsiteltävän materiaalin varastointi aikaväli
- materiaalin siirto varastosta jatkokäyttäjille
- varastoitava materiaali sekä sen erityispiirteet (mahdollinen käyttöturvallisuustiedote)
- viljatuotteilla mahdollisesti tarvittavat vastaanoton laatuvaatimukset, näytteenotot sekä puhdistusajot

Palvelun tuottajalle, Suomen Viljava Oy:lle on pyydettyä lähetettävä materiaalinäyte käsiteltävästä materiaalista

Palvelupyyntöön vastataan 14 vrk kuluessa siitä hetkestä, kun tarvittavat ja pyydetyt tiedot käsiteltävästä materiaalista on toimitettu Suomen Viljava Oy:lle

AD hoc-hakemuksiin vastataan viiden (5) työpäivän sisällä

Mikäli palvelupaikan ylläpitäjä vastaanottaa hakemuksen, joka on ristiriidassa toisen hakemuksen kanssa, pyritään asianomaisten hakijoiden kanssa keskustelemalla koordinoimalla vahvistamaan parhaan mahdollisen vastineen antamisen kaikkiin hakemuksiin.

Palvelupaikan IT-järjestelmiä ei tarjota hakijalle eikä hakijan edellytetä käyttävän Suomen Viljava Oy:n IT-järjestelmiä

Palvelupaikan teknisten ominaispiirteiden muutokset ja tilapäiset kapasiteettirajoitukset sekä poikkeukset aukioloaikoihin ylläpidetään Suomen Viljava Oy:n Internet sivustolla. Palvelupaikkaa koskevat ilmoitukset ja tiedotteet nimetään ”Palvelupaikka tiedote”- nimikkeellä

<https://www.suomenviljava.fi/blog/category/ajankohtaista/>

05.07.2024

Tarmo Niemi

Suomen Viljava Oy

Turvallisuuspäällikkö

Kapernauminkatu 47

60100 Seinäjoki

puh. 040 5282972

tarmo.niemi@suomenviljava.fi